

ANTI-GERM[®] DES OXI-150

Tekutý, vysoce koncentrovaný desinfekční přípravek na bázi kyseliny peroctové pro potravinářský průmysl, CIP systémy a zařízení v čistících tunelech

Vlastnosti

Obsahuje: peroxid vodíku
kyselina octová
kyselina peroctová

Vzhled: čirá, bezbarvá kapalina

Hustota (g/cm³, 20°C): 1,12

Stabilita skladování: -10 až +30°C

pH hodnota (1%, 20°C): 2,0

Pěnivost: nepění



GHS03

GHS05

GHS07

Použití:

Koncentrace:	0,015 – 1%
Teplota:	10 – 90°C
Doba působení:	5 – 60 min

Bezpečnost

Údaje o nebezpečnosti

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními /regionálními /národními /mezinárodními předpisy.